

**EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2016. (XI.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi építési szabályzatról szóló 13/2005.(XII.23.) számú  
rendelet módosításáról**

EGYHÁZASHOLLÓS Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-a és 39. §-a szerinti véleményezési eljárás lefolytatását követően -, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

**EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI  
SZABÁLYZATRÓL szóló 13/2005.(XII.23.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet)**

**1. § (1), (4) bekezdései, 2. §, 6. § (2), (3) bekezdései, 7. § (1), (2), (8) bekezdései, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1), (2), (3) bekezdései, 11. § (1),(4)-(6),(10) bekezdései, 11. § (14) bekezdés második mondata, 11. § (15) bekezdés harmadik mondata, 13. § (9) bekezdése, 15. §, 16. § (10) bekezdése, 17. § (2) bekezdése, 19. § (6) bekezdés első mondata, 23. § (11) bekezdése, 25. § (4) bekezdése, 26. § (6), (8) bekezdései, 27. § (5) bekezdése, 28. § (2) b)-e) pontjai, 30. § (2)-(4) bekezdései, 31. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerülnek.**

## 2.§

### A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Beépítésre szánt területek és ezek építési övezetei

|  |              |
|--|--------------|
| a) Lakóterület (L)<br>falusias lakóterület                             | Lf-1, LfK-1  |
| b) Vegyes terület (Vt)<br><br>településközpont vegyes terület          | Vt-1         |
| c) Gazdasági területek (G)<br><br>ca) kereskedelmi-szolgáltató terület | Gksz-1       |
| cb) mezőgazdasági üzemi terület  | Gmg-1        |
| d) Különleges terület (K)<br><br>da) sportolási célú terület           | Ksp          |
| db) temető   | Kte-1, Kte-2 |
| dc) bányaterület   | Kb           |
| dd) antenna, átjátszótorony területe                                   | Ka”          |

## 3.§

### A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bármely építési munka során a termőföld védelméről, a termőréteg összegyűjtéséről, kezeléséről és újrahasznosításáról az építető köteles gondoskodni, a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni, a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás ellen védeni kell (takarás, füvesítés, nedvesítés), az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső réteggé

elteríteni, feleslegesen maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak a talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján szabad.”

#### 4.§

**A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(3) Megengedett határértékek lakóterületen:

- a) lakó: éjjel:45 dB nappal:55 dB,
- b) lakó átmenő forgalmú utak mentén:éjjel:50 dB nappal:60 dB,
- c) lakó országos főút mentén éjjel 55 dB nappal 65 dB.”

#### 5.§

**A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(5) Az övezeti előírásoknak nem megfelelő, kialakult építési hely újjáépítés, bontás és új építés esetében megtartható, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

- a) a telek kialakult mérete az övezeti előírásnál kisebb, vagy szélessége kisebb 12 méternél,
- b) az építési hely a megengedett legnagyobb beépítési százalékot nem lépi túl,
- c) az oldalkert legalább a legnagyobb megengedett építménymagasságot eléri,
- d) a szomszédos telkek beépítési adottságait az új építmény nem rontja.”

#### 6.§

**A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(7) A kialakult 500 m<sup>2</sup> telekterületnél, 12 m telekszélességnél nem kisebb telek beépíthető az övezetre érvényes paraméterekkel.”

#### 7.§

**A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(3) A temető védőterületei:

- a) a temetőn kívül a telekhatártól számított 50,0m széles területsáv. E védőterületen belül kegyeletsértő, a temető működését zavaró létesítmény nem helyezhető el.
- b) a temetőn belül meglévő temető vagy emlékhely bővítése, valamint új temető létesítése esetén a telekhatártól számított 30m széles fásított terület.”

#### 8.§

**A Rendelet 19. § (1) a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„a) telkenként elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények:

aa) legfeljebb 1500m<sup>2</sup>-es telken: egy lakóépület, max. 2 lakás

- ab) 1500m<sup>2</sup>-nél nagyobb telken: több lakóépület, ha az egyes lakásokra min. 600 m<sup>2</sup> elvi telekhányad esik: épületenként max. 2 lakás
- ac) egy alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmény,
- ad) a lakókörnyezetet nem zavaró a szokásos mértékű gépjármű- és személyforgalmat meg nem haladó vonzású legfeljebb egy lakótelek területet igénylő kisipari, kézműipari, kisüzemi mezőgazdasági üzemi építmény.
- ae) egyéb épületek a főfunkció kiegészítéseként, csak annak megléte, vagy egyidejű építése esetén: tárolóépület, műhely, állattartó épület
- b) A telkek kialakítására vonatkozó méretek:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| ba) Kialakítható legkisebb telekterület               | 1000 m <sup>2</sup> |
| bb) Kialakítható legkisebb telekszélesség             | 14 m                |
| bc) Beépítési mód:                                    | oldalhatáron álló   |
| bd) Beépítettség legnagyobb mértéke                   | 30 %                |
| be) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke:    | 40%                 |
| bf) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság | 3,0- 4,5 m          |
| bg) Zöldfelület legkisebb mértéke                     | 40 %                |
- c) Építési hely:
- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| ca) előkert   | min. 6,0 m             |
| cb) oldalkert | OTÉK 36. § (2) szerint |
| cc) hátsókert | min. 10,0 m"           |

## 9.§

### **A Rendelet 19. § (2) a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) Falusias lakóterületek (Lfk-1)

- a) Telkenként elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények:
- aa) legfeljebb 1500m<sup>2</sup>-es telken: egy lakóépület, max. 2 lakás
- ab) 1500m<sup>2</sup>-nél nagyobb telken: több lakóépület, ha az egyes lakásokra min. 600 m<sup>2</sup> elvi telekhányad esik épületenként max. 2 lakás
- ac) egy alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmény,
- ad) a lakókörnyezetet nem zavaró a szokásos mértékű gépjármű- és személyforgalmat meg nem haladó vonzású legfeljebb egy lakótelek területet igénylő kisipari, kézműipari kisüzemi mezőgazdasági üzemi építmény.

ae) egyéb épületek a főfunkció kiegészítéseként, csak annak megléte, vagy egyidejű építése esetén: tárolóépület, műhely, állattartó épület

b) A telkek kialakítására vonatkozó méretek:

ba) Kialakítható legkisebb telekterület már kialakult, de legalább 900,0 m<sup>2</sup>

bb) Kialakítható legkisebb telekszélesség már kialakult, de legalább 18 m

bc) Beépítési mód oldalhatáron álló

bd) Beépítettség legnagyobb mértéke 30 %

be) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 40%

bf) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság 3,0-4,5 m

bg) Zöldfelület legkisebb mértéke 40 %

c) Építési hely:

ca) előkert 5-5 szomszédos telek előkertjéhez illeszkedve kell kialakítani, legalább 5,0 m

cb) oldalkert kialakult vagy 4,5 m

cc) hátsókert min. 6,0 m

## 10.§

**A Rendelet 20. § (1) a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) Településközpont vegyes terület (Vt-1)

a) Telkenként elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények:

aa) lakóépület max. 4 lakással,

ab) igazgatási épület,

ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

ad) egyéb közösségi szórakoztató épület,

ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

af) kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

b) A telkek kialakítására vonatkozó méretek:

ba) Kialakítható legkisebb telekterület 1100,0 m<sup>2</sup>

bb) Kialakítható legkisebb telekszélesség 24 m

bd) Beépítési mód: szabadonálló; oldalhatáron és utcavonalon álló, SZ-1 terven jelölve

be) Beépítettség legnagyobb mértéke 40 %

|  |                        |
|--|------------------------|
| bf) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: | 3,5-6,5 m              |
| bg) Zöldterület legkisebb mértéke                      | 30 %                   |
| c)Építési hely :                                       |                        |
| ca) előkert  | min 5,0 m              |
| cb) oldalkert  | OTÉK 36. § (2) szerint |
| cc) hátsókert  | min.10,0 m"            |

### 11.§

#### **A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) Igazgatási, egyházi, kulturális, egészségügyi, szociális épület esetében a megengedett építménymagasság felett is engedélyezhető építés.”

### 12.§

#### **A Rendelet 21. § (2) a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz-1)

a) A területen elhelyezhető:

aa) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

ab) ezen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb 1 lakás, melynek alapterülete nem haladhatja meg a bruttó beépítettség 20 %-át.

ac) igazgatási, egyéb irodaépület,

ad) parkolóház, üzemanyagtöltő,

ae) sportlétesítmény.

af) a főfunkciókció kiegészítéseként, csak annak megléte, vagy egyidejű építése esetén tárolóépület

b) A telkek kialakítására vonatkozó méretek :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| ba) Kialakítható legkisebb telekterület:               | 1500,0 m <sup>2</sup> |
| bb) Kialakítható legkisebb telekszélesség:             | 30 m                  |
| bc) Beépítési mód:                                     | szabadonálló          |
| bd) Beépítettség legnagyobb mértéke:                   | 40 %                  |
| be) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke:     | 40%                   |
| bf) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: | 3,5 m – 7,5 m         |
| bg) Zöldterület legkisebb mértéke:                     | 50 %                  |

- c) Építési hely:
- ca) előkert: min. 6,0 m
- cb) oldalkert: OTÉK 36. § (2) szerint
- cc) hátsóker: 10,0 m"

### 13.§

#### **A Rendelet 21. § (3) a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(3) Mezőgazdasági üzemi terület (Gmg-1)

a) Telkenként elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények:

aa) mindenfajta mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termesztő, tenyésztő, feldolgozó létesítmény

ab) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb 3 lakás, amelynek alapterülete nem haladhatja meg a bruttó beépítettség 20 %-át,

ac) a létesítményt kiszolgáló igazgatási és egyéb irodaépület.

b) A telkek kialakítására vonatkozó méretek :

ba) Kialakítható legkisebb telekterülete: 2500 / 5000,0 m<sup>2</sup>

bb) Kialakítható legkisebb telekszélesség: 30 m

bc) Beépítési mód: szabadonálló

bd) Beépítettség legnagyobb mértéke: 45 %

be) Megengedett legkisebb- építménymagasság: 2 m –től a technológia függvényében

bf) Megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m, de a terület legfeljebb 15%-án technológia függvényében legfeljebb 30 m-es toronyszerű építmények ( pl: siló, szárító ) is elhelyezhetők.

bg) Zöldterület legkisebb mértéke: 50 %

c) Építési hely:

ca) előkert: min..10,0 m

cb) oldalkert: min..10,0 m

cc) hátsóker: min..10,0 m"

### 14.§

#### **A Rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(6) A terület megközelítése a 8 sz. I.rendű főközlekedési útra szintbeli csomóponttal kapcsolódó közlekedési területen engedélyezett.”

### 15.§

**A Rendelet 22. § (1) a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) Nagy kiterjedésű sportolási célú terület: (Ksp)

a) Elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények egy telken:

aa) az alapvető települési igényeket kielégítő sportpálya,

ab) sportolást és turizmust kiszolgáló létesítmények és építmények, az ezeket kiszolgáló karbantartó, szociális létesítmények,

ac) a beépíthető terület legfeljebb 20 %-a mértékéig szállásférőhely szolgáltatás.

b) A telkek kialakítására vonatkozó méretek :

ba) Kialakítható legkisebb telekterület: 3000m<sup>2</sup>

bb) Beépítési mód: szabadonálló

bc) Beépítettség legnagyobb mértéke: 10 %

bd) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,5-7,5m

be) Zöldterület legkisebb mértéke: 70 %

bf) Építési hely: telekhatártól mért 10 m”

### 16.§

**A Rendelet 22. § (2) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„b) Telek kialakítására vonatkozó méretek :

ba) Telekterület: kialakult állapot, telekalakítás nem végezhető, kivéve a telekhatár rendezés esetét

bb) Beépítettség legnagyobb mértéke: 5%

bc) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0 – 15,0 m

bd) Zöldterület legkisebb mértéke: 70 %

be) Építési hely: telekhatártól mért 10,0 m”

### 17.§

**A Rendelet 22. § (4) b)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„b) Elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények:

ba) a technológiához szükséges építmények,



- bb) az azt kiszolgáló iroda, szociális, karbantartó létesítmények,
- bc) portaépület
- c) Telkek kialakítására vonatkozó méretek: kialakult állapot
- ca) Beépítési mód: szabadonálló
- cb) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%
- cc) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0 m - a technológia függvényében
- cd) Építési hely: telekhatártól mért 10m"

### 18.§

#### **A Rendelet 23. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A közlekedési területen nem helyezhetők el építmények, kivéve az alábbiakat:

- a) szálláshely szolgáltató épület,
- b) igazgatási épület,
- c) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

(2) Az utak tervezési osztályba sorolása :

- a) Külterületen:
  - aa) 8 sz. elsőrendű főút: K. III. A.
  - ab) 8705 jelű. országos mellékút: K. V. C
  - ac) Kerékpárutak: K. IX.
  - ad) Gyalogutak: K. X.
  - ae) Helyi gazdasági kiszolgáló közutak: K. VIII. C. (30)

b) Belterületen:

- ba) 8 sz. elsőrendű főút: B. III. b.
- bb) 8705 jelű országos mellékút: B. V. c. C.
- bc) Kiszolgáló utak kapcsolati funkcióval (Kk) :B. VI. d. A
- bd) Kiszolgáló utak a gyalogos közlekedés előnyben részesítésével (Kgy): B. VI. d. D. (30)
- be) Kiszolgáló utak: B. VI. d. B.
- bf) Kerékpárutak: B. IX.

|  |                 |
|--|-----------------|
| bg) Gyalogutak:  | B. X.           |
| (3) Szabályozási szélesség (lásd a Szabályozási Terven): |                 |
| a) Gyorsforgalmi út (M8):                                | 60m             |
| aa) I. rendű főút (8. sz.):                              | 16-24m          |
| ab) 8705 jelű országos mellékút:                         | 16-22m          |
| ac) Kiszolgáló utak szabályozási szélessége:             | a SZT-n jelölve |
| ad) Önálló kerékpár utak:                                | a SZT-n jelölve |
| ae) Helyi gazdasági kiszolgáló közutak                   | 10 m, 7,5 m”    |

### 19.§

#### A Rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A védősáv szélességi mérete úttengelytől mérve:

|   |               |
|---|---------------|
| a) Helyi gazdasági kiszolgáló közútnál: | 15 - 15 méter |
| b) Önálló kerékpár- és gyalogutak:      | 5 – 5 méter”  |

### 20.§

#### A Rendelet 24. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A beépítés szabályai :

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| ba) Beépítési mód:                           | szabadonálló                |
| bb) Beépítettség legnagyobb mértéke:         | 2 %                         |
| bc) Megengedett legnagyobb építménymagasság: | 3,0 m                       |
| bd) Az építési hely határai:                 | telekhatártól mért 10,0 m.” |

### 21.§

#### A Rendelet 24. § (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Az építmények beépítési, közművesítettségi feltételei: közüzemi villamos energia, tartályos gáz, ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás - a csatornázás kiépüléséig zárt szennyvíztároló, nyílt árokkal történő csapadékvíz elvezetés, út kialakítása.”

### 22.§

#### A Rendelet 25. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A község külterületén erdőterületek:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| a) gazdasági erdők: | (Eg) és |
|---------------------|---------|

b) védő, védett erdők: (Ev)

(2) Létesítmények elhelyezése: gazdasági rendeltetésű erdőterületen (Eg), 10 ha telekméret felett, 0,5%-os beépítettséggel.

a) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-4,0 m

b) Beépítés minimális közművesítettségi feltételei: egészségügyi, turisztikai, szociális létesítmények esetében: közműves villamos energia, tartályos gáz, vezetékes ivóvíz, zárt szennyvíz-tároló, nyílt árkokkal történő csapadékvíz elvezetés, út kialakítása.”

### 23.§

**A Rendelet 26. § (1) b)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:**

„b) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság:

ba) különálló lakóépület: 3,0-4,5 m

bb) gazdasági épület, terményszárító, silótorony magassági korlátozás nélkül elhelyezhető

c) Építési hely

ca) elő-, oldal-, és hátsókert: a telekhatártól min. 10 m

cb) gazdasági utaktól min. 30 m

cc) országos közutaktól: a 16.§ (1) szerint.”

### 24.§

**A Rendelet 26. § (2) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„d) Építési hely

da) elő-, oldal-, és hátsókert: a telekhatártól min. 10 m

db) gazdasági utaktól min. 30 m

dc) országos közutaktól: a 16.§ (1) szerint.”

### 25.§

**A Rendelet 26. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(10) A felszíni- és felszínalatti vizek védelme érdekében vízfolyások és tavak környezetében bármilyen növényvédelmi tevékenységet tilos folytatni:

a) vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes növényvédő szerrel 200 m-en belül,

b) vízi szervezetekre közepesen veszélyes növényvédő szerrel 50 m-en belül,

c) vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes növényvédő szerrel 20 m-en belül,

d) vízi szervezetekre nem veszélyes növényvédő szerrel 5 m-en belül.”

## 26.§

### **A Rendelet 29. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(9) A (3) és (4) bekezdés szerinti területeken a vízfolyások partvonalától számított 50 méteren, a (4) bekezdés szerinti tavak partjától számított 100 méteren belül új építmény elhelyezése nem engedélyezhető.”

## 27.§

### **A Rendelet 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(7) A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:

- a) terület gyepesítését,
- b) a telepítési sávban lakó- és mezőgazdasági terület esetében gyümölcs vagy más fajokkal is megvalósítható növénytelepítéssel,
- c) általános használatú gazdasági terület esetében vegyes faállományú, többsoros fásítással, allergizáló fajoktól mentesen, a jelölt terület legalább 80 %-án.”

## 28.§

### **A Rendelet 31. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) A jelen rendelet mellékletei:

- a) 1. sz. melléklet Egyházashollós község – Belterületi Szabályozási Terv módosítása

m = 1: 2000;

munkaszám: 009/2011                      rajkszám: SZM-1              készítés dátuma: 2012.03.19.

- b) 2. sz. melléklet: Egyházashollós község - Külterületi Szabályozási Terv

m= 1:10000

munkaszám: EG-04-05                      rajkszám: SZ-2              készítés dátuma: 2005. 12,10,

- c) 3. sz. melléklet Egyházashollós község – Külterületi Szabályozási Terv – javított terv  
m=1:10000 munkaszám: EG-09-10rajzszámmal: SZ-2J

készítés dátuma: 2009. 10. 15

- d) 4. sz. melléklet HÉSZ háttérét képező jogszabályok
- e) 5. sz. melléklet Művi értékvédelem
- f) 6. sz. melléklet Természeti, táji értékek

g) 7. sz. melléklet Változtatási tilalom alá eső területek

e) 8. sz. melléklet Utak minta-keresztshelvényei.

(3)”

### **29.§**

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Egyházashollós, 2016. november 29.

Németh Tamás

polgármester

Dr. Németh Péter

jegyző

Ez a rendelet 2016. november 30-án az SZMSZ szerint kihirdetésre került.

Egyházaskádóc, 2016. november 30.

Dr. Németh Péter

jegyző